


FAST-ONE™

configuratore armadi elettrici serie PW-Tech
sistema sbarre in rame

CARATTERISTICHE QUADRO

Armadio	PW-TECH	Altezza	2062	Larghezza	3816	Profondità	1000	Colore	7035B
Grado di protezione	IP30	Accessibilità	Frontale	Ampliabilità	Laterale	Esecuzione	Forma 2B	Note	-
Entrata linea	Alto (Condotto barre)	Ventilazione	Naturale	Tensione nom.	400 V	Corrente nomin.	1250 A		
Uscita partenza	Basso (Cavo)	Marca interruttori	ABB-SACE	Frequenza	50/60 Hz	Corrente di c.c.	35 KA		




Progetto generato con FAST-ONE rev.594.4

Barre a cura Lafer	Treatmento superficiale barre: Rinnovatura	Barre omnibus: Rame piatto	PROGETTON. - DATA 25/11/2016	REV. 0 DESSIGNATORE -	LAFER	COMMITENTE - NOME QUADRO -	NSIA FRONTE
--------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------	-------------------------------	-------------

CARATTERISTICHE QUADRO

Armadio	PW-TECH	Altezza	2282	Larghezza	4582	Profondità	1200	Colore	7035B
Grado di protezione	IP30	Accessibilità	Posteriore	Ampliabilità	Laterale	Esecuzione	Forma 4B	Note	-
Entrata linea	Basso (Cavo)	Ventilazione	Naturale	Tensione nom.	400 V	Corrente nomin.	2500 A		
Uscita partenze	Basso (Cavo)	Marca interruttori	Siemens	Frequenza	50/60 Hz	Comente di c.c.	35 KA		



Progetto generato con FAST-ONE rev.396.2

Barre e cure Lafer	Treatmento superficiale barre: Rinnovatura	Barre omnibus:	PROGETTON.	REV.		COMMITENTE	NSIA
			DATA	DISEGNATORE		NOME QUADRO	