


FASTONE™

configuratore armadi elettrici
serie QUICK

CARATTERISTICHE QUADRO

Armadio	ARMADI QUICK	Altezza	1078	Larghezza	841	Profondità	200	Colore	7035B
Grado di protezione	IP55	Accessibilità	Frontale	Ampliabilità	Superiore	Esecuzione	-	Note	-
Entrata linea	Basso (Cavo)	Ventilazione	Naturale	Tensione nom.	400 V	Corrente nomin.	-		
Uscita partenze	Basso (Cavo)	Marca interruttori	SCHNEIDER	Frequenza	50/60 Hz	Corrente di c.c.	-		




Progetto generato con FAST-ONE rev.394.36

Barratura omnibus: ==					
PROGETTO N.	-	N.OFF/ORD	-	REV.	0
DISEGNATORE	ing. Enrico Berton	USER	LAFER	DATA	
				COMMITTENTE -	
				NOME QUADRO	
				VISTA FRONTI	



CARATTERISTICHE QUADRO

Armadio	ARMADI QUICK	Altezza	1078	Larghezza	621	Profondità	295	Colore	7035B
Grado di protezione	IP31	Accessibilità	Frontale	Ampliabilità	Superiore	Esecuzione	-	Note	-
Entrata linea	Basso (Cavo)	Ventilazione	Naturale	Tensione nom.	400 V	Corrente nomin.	-		
Uscita partenze	Basso (Cavo)	Marca interruttori	ABB-SACE	Frequenza	50/60 Hz	Corrente di c.c.	-		




Progetto generato con FAST-ONE rev.394.34

Barratura omnibus: ==					
PROGETTO N. -	N.OFF/ORD -	REV.		COMMITTENTE -	VISTA FRONTI
DISEGNATORE -	USER LAFER -	DATA		NOME QUADRO -	

CARATTERISTICHE QUADRO

Armadio	ARMADI QUICK	Altezza	1478	Larghezza	821	Profondità	200	Colore	7035B
Grado di protezione	IP55	Accessibilità	Frontale	Ampliabilità	Superiore	Esecuzione	-	Note	-
Entrata linea	Basso (Cavo)	Ventilazione	Naturale	Tensione nom.	400 V	Corrente nomin.	-		
Uscita partenze	Basso (Cavo)	Marca interruttori	SCHNEIDER	Frequenza	50/60 Hz	Corrente di c.c.	-		



Progetto generato con FAST-ONE rev.394.32

Barratura omnibus: ==					
PROGETTO N. -	N.OFF/ORD -	REV.		COMMITTENTE -	VISTA FRONTI
DISEGNATORE -	USER LAFER -	DATA		NOME QUADRO -	